

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Νίνου Αδαμαντίνη

Τηλ.: 26613-60724

e-mail: a.ninou@gnkerkyras.gr

Κέρκυρα 22/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 18054

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΕΤΗΣΙΑΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ>> ΜΕ CPV : 45232430 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.622,00€ ΣΥΜΠ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΣΧΕΤ.:	1. Ν.2955/2001
	2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11
	3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
	5. Ν.4412/2016
	6. Ν.3861/2010
	7 Π.Δ. 80/2016
	8. Το αρ. Πρωτ: 18053 /22-09-2021 πρωτογενές αίτημα
	9. Αποφ.Δ.Σ 38 ^{ης} - θέμα 32 ^ο / 16-09-2021
	10. Την με αρ. Πρωτ.: 17948./21-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/813 αρ. Δέσμευσης: 665/0και ΑΔΑ: 6ΝΟΛ4690Β3-ΔΣΟ (ΚΑΕ 0879α01),

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί συλλογή προσφορών για την « ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού», όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά βάσει τιμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:****Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ:**

- 1)Κεντρική μονάδα επεξεργασίας νερού-Διπλή αντίστροφη όσμωσης BWG εν παραλλήλω
- 2)Μονάδα τεχνητού νεφρού με διπλή αντίστροφη όσμωση (MFP) σε σειρά
- 3) Σύστημα κεντρικής αποστείρωσης με MFP

1.Εκτέλεση προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του συστήματος με βάσει το πρόγραμμα που προτείνεται με σκοπό την σωστή λειτουργία του,εντός των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών του.

Στα πλαίσια του προτεινόμενου προγράμματος συντήρησης της μονάδας σε διετή βάση θα εκτελούνται:

- Τέσσερις (4) τριμηνιαίες επισκέψεις ειδικευμένου τεχνικού διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών,όπου θα διενεργείται έλεγχος καλής λειτουργίας ,αναλυτικές μετρήσεις ,συμπλήρωση

των προβλεπόμενων εντύπων, ρύθμιση απορυθμισμένων μερών, εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης. Στην προϋπολογιζόμενη διάρκεια των εργασιών θα περιλαμβάνεται και ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής στο έργο.

- Επιπλέον για την μονάδα τεχνητού νεφρού θα εκτελούνται και οι απαραίτητες αποστείρώσεις:
 • Ανά έξι μήνες (2 φορές στη διάρκεια του συμβολαίου) θα διενεργείται αποστείρωση μεμβρανών και συσκευών προκατεργασίας, καθώς και των δικτύων διανομής επεξεργασμένου νερού, ήτοι:
 Αποστείρώσεις μεμβρανών
 Αποστείρώσεις αποσκληρυντών
 Αποστείρώσεις φίλτρων θολότητας
 Αποστείρώσεις φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Ανά δώδεκα μήνες (1 φορά στη διάρκεια του συμβολαίου) θα διενεργείται αποστείρωση κάδων και δικτύων επεξεργασμένου νερού ήτοι:
 Αποστείρωση δικτύων διανομής επεξεργασμένου νερού
 Αποστείρωση κάδων αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού

2. Με το πέρας κάθε επίσκεψης τεχνικού θα εκδίδεται δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν , τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν , τυχόν προβλήματα που διαπιστώθηκαν , παρατηρήσεις και προτάσεις. Το δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον τεχνικό που θα εκτελεί την συντήρηση και τον υπεύθυνο που θα οριστεί από το ίδρυμα.

3. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται να είναι τα ακριβή ανταλλακτικά που προβλέπονται από τον οίκο WATERRA , με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται άριστη και μακροχρόνια λειτουργία συσκευών.

4. Η συντήρηση και ο έλεγχος των συσκευών να διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό το οποίο να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σέρβις των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ αντίστροφης όσμωσης (R.O) για αιμοκάθαρση.

5. Ο προσφέρων με υπεύθυνη δήλωσή του επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώσει ότι διαθέτει εμπειρία από εγκατάσταση - συντήρηση αντιστοίχων συστημάτων επεξεργασίας νερού σε Νοσοκομεία. Θα αναλαμβάνει με την υπεύθυνη δήλωσή του επίσης την υποχρέωση ότι θα καταθέσει για την υπογραφή της σύμβασης μία τουλάχιστον σύμβαση ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που να αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει οι προσφέροντες να προσκομίσουν :

- Α) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της Συλλογής
- Β) Φορολογική ενημερότητα,
- Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα και
- Δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ.
- Ε) Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

Η ισχύ θα είναι για ένα έτος (12 μήνες) .

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmartP.C. Τηλ. 210-3601671 **μέχρι την Τετάρτη 29/09/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.**

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλλετε προσφορά θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η παραπάνω Συλλογή Προσφορών διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (<http://www.gnkerkyras.gr/>), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καθώς και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies(<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmartP.C

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

- Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:

- ✓ Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα
- ✓ Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ