



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Τμήμα Πληροφορικής
Πληροφορίες: Κ. Πεχλιβάνης
ΤΗΛ: 26613 60408, 26613 60560
Ταχ. Δ/ση: Κοντόκαλι, Γουβιά
491 00 Κέρκυρα

6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23470
ΗΜ/ΝΙΑ: 07/12/2021



**ΠΡΟΣ: Δ.Σ. Γ.Ν. Κέρκυρας
ΚΟΙΝ: Γραφείο Προμηθειών**

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές προδιαγραφές – κατακύρωση διαγωνισμού για προμήθεια μελανιών».

ΣΧΕΤ.: Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 23470/06-12-2021 του Τμ. Προμηθειών.

Σε συνέχεια του αιτήματός σας, σας υποβάλλουμε ενημερωμένες τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για το Γ.Ν. Κέρκυρας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον γνήσια μελάνια ή ισοδύναμα συμβατά και **όχι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα** καθώς στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα στους εκτυπωτές του Νοσ/μείου από τη χρήση αναγομωμένων ή ανακατασκευασμένων μελανιών και τόνερ.

Α/Α	Απαιτήσεις για την υποβολή προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού	Απαίτηση
1	Οι Προμηθευτές να δώσουν τιμή μονάδας και για τις δύο κατηγορίες, όπου δύναται από την κατασκευή τους. Οι προσφερόμενες συσκευασίες, στην περίπτωση των ισοδύναμων συμβατών τόνερ – μελανιών, θα είναι σύμφωνες με αυτές του κατασκευαστή του εκτυπωτή και η χωρητικότητα τους θα πρέπει να συμφωνεί με την χωρητικότητα των αυθεντικών ή γνήσιων μελανιών της εταιρείας κατασκευής του εκτυπωτή.	ΝΑΙ
2	Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι σε άριστη κατάσταση	ΝΑΙ
3	Τα προσφερόμενα είδη να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντων κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα αυτών.	ΝΑΙ
4	Για όλα τα είδη απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη. Συνημμένα επίσης απαιτείται να προσκομιστούν επικυρωμένα, κατά νόμο, αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων.	ΝΑΙ
5	Όλα τα μελανοδοχεία θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής και λήξης.	ΝΑΙ
6	Το προϊόν θα πρέπει να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία	ΝΑΙ

	παράδοσής του στην Υπηρεσία.	
7	Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα στην οποία παράγεται το προϊόν.	ΝΑΙ
8	Τόσο τα μελάνια όσο και τα toner θα πρέπει απαραίτητως να είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς.	ΝΑΙ
9	Να αναγράφεται για τα toner ο αριθμός των σελίδων που μπορούν να εκτυπώσουν (με ποσοστό κάλυψης 5%) ενώ για τα inkjet η περιεκτικότητά τους σε ml.	ΝΑΙ
10	Η εξωτερική συσκευασία να φέρει περιγραφή συμβατότητας τύπου – μοντέλου.	ΝΑΙ
11	Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργία του μηχανήματος.	ΝΑΙ
12	Σε περίπτωση που προσφερθούν μελάνια ή toner διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, δηλαδή ανακατασκευασμένα, τότε απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι:	ΝΑΙ
12.1	Έχει πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναμη ή ανώτερη.	ΝΑΙ
12.2	Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την ανακατασκευή των cartridges είναι φιλικά προς το περιβάλλον.	ΝΑΙ
12.3	Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (laser toner) & DIN 33871 (inkjet) ή ισοδύναμες.	ΝΑΙ
12.4	Τα cartridges (inkjet και laser) έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (Virgin Cartridge).	ΝΑΙ
12.5	Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του cartridge που είναι αντικαταστάσιμα είναι καινούρια, εφάμιλλης ποιότητας με τα αυθεντικά (πχ. drum, blade, roller, klp.).	ΝΑΙ
12.6	Τα υλικά (μελάνια και ανταλλακτικά) είναι άριστης ποιότητας και τα μελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύμματος με αντικατάσταση των φθαρμένων και ελαττωματικών μερών, καθώς και καθαρισμό – αντικατάσταση κεφαλών/τυμπάνων εκτύπωσης και αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα αρχικά (original) προϊόντα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ
12.7	Εφόσον κάποιο από τα ανακατασκευασμένα προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό, θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας.	ΝΑΙ
12.8	Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του Νοσοκομείου από τη χρήση των ανακατασκευασμένων προϊόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης εκτυπωτών), ο ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης της βλάβης του εκτυπωτή είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή.	ΝΑΙ
12.9	Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ανακατασκευασμένου συμφωνούν με τις προδιαγραφές του αρχικού κατασκευαστή του εκτυπωτή.	ΝΑΙ
12.10	Για τα toner και τα inkjet να δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου τους. Στα inkjet περιεκτικότητα σε ml και στα toners αριθμός σελίδων που τυπώνει με ποσοστό κάλυψης 5%	ΝΑΙ

Λοιποί όροι :

1. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μας προμηθεύσει ότι άλλο είδος δεν έχει περιληφθεί στην κατάσταση λίστας εκτυπωτών του Νοσ/μείου και σε ποσότητα που θα απαιτηθεί και εκτάκτως θα προκύψει κάθε φορά από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (π.χ. σε περίπτωση νέας προμήθειας εκτυπωτών).
2. Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνει στην Αποθήκη Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου ενώπιον της Επιτροπής η οποία θα προβεί σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των ειδών.
3. Η κάθε μία από τις παραπάνω προμήθειες θα γίνεται μετά από γραπτή ή προφορική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Γ.Ν. Κέρκυρας και στο χώρο όπου θα υποδεικνύεται.
4. Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από τον ανάδοχο βαρύνουν τον ίδιο. Αν κατά την σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα εκτύπωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς επιβάρυνση από το Νοσοκομείο.
5. Σε περίπτωση που τα υλικά δημιουργήσουν πρόβλημα στους εκτυπωτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να τους επισκευάσει. Η παράδοση θα γίνεται ή αυθημερόν ή την επομένη από την παραγγελία στο χώρο του Νοσοκομείου.

6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα εφαρμοστούν κατά περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
7. Ως συμβατικός χρόνος παραλαβής των ειδών από την Επιτροπή παραλαβής ορίζεται το χρονικό διάστημα των 5 ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών στην αποθήκη.
8. Σε περίπτωση παραπομπής των ειδών προς επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
9. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των ειδών από την δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής θα καθορισθεί με την απόφαση της συγκρότησης αυτής.
10. Αν υπάρχουν ελαττωματικά μελάνια που υπερβαίνουν το 20% της παραγγελθείσας ποσότητας, να επιστρέφεται προληπτικά όλη η παρτίδα.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να περισυλλέγει τα χρησιμοποιημένα μελάνια (σχετική νομοθεσία στερεών αποβλήτων), με σκοπό την ανακύκλωση.
12. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα μεταφορικά έξοδα μέχρι την αποθήκη του Νοσοκομείου.
13. Η εξόφληση θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών αφού ο προμηθευτής προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, θα εκδοθεί επιταγή από το Νοσοκομείο στο όνομα του προμηθευτή.
14. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του.
15. Για τα όσα μοντέλα εκτυπωτών υπάρχει ο χαρακτηρισμός «ΓΝΗΣΙΟ ΜΕΛΑΝΙ» στην κατάσταση λίστας εκτυπωτών του Νοσ/μείου, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια γνήσιου μελανιού και όχι ισοδύναμου συμβατού καθώς εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του εκτυπωτή ή χρησιμοποιείται σε νευραλγικό τμήμα του Νοσ/μείου (πχ εργαστήρια, ενδοσκοπήσεις, κυτταρολογικό, κλπ.)

Να σημειωθεί επίσης πως όπου υπάρχει δυνατότητα για μελάνια – toner μεγαλύτερης χωρητικότητας (XL κλπ) η προσφορά να περιλαμβάνει όλες τις χωρητικότητες

Επιπλέον να σημειωθεί ότι ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει το Νοσ/μείο ότι άλλο είδος δεν έχει περιληφθεί στην κατάσταση λίστας εκτυπωτών του Νοσ/μείου και σε ποσότητα που θα απαιτηθεί και εκτάκτως θα προκύψει κάθε φορά από το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (π.χ. σε περίπτωση νέας προμήθειας εκτυπωτών).

Όσον αφορά στην μέθοδο ανάδειξης μειοδότη – κατακύρωσης του διαγωνισμού, προτείνουμε τα παρακάτω:

«Η κατακύρωση γίνεται στον μειοδότη για κάθε ένα τόνερ – μελάνι ξεχωριστά που απαιτείται για την κάλυψη του συνόλου των αναφερόμενων στον Πίνακα Α' μοντέλων εκτυπωτών και προκύπτει από τη χαμηλότερη τιμή στην κατηγορία που προσφέρεται ο κάθε κωδικός τόνερ - μελανιού (συμβατά – γνήσια).

Στην περίπτωση προσφορών όπου διαφέρουν ο αριθμός των σελίδων που μπορούν να εκτυπώσουν (toner) ή η περιεκτικότητά τους σε ml (inkjet) η μειοδοσία θα προκύψει από την αναγωγή της τιμής ανά σελίδα ή ml αντίστοιχα.»

Για το τμήμα Πληροφορικής



Πετρίδης Κωνσταντίνος