



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^ηΥ.ΠΕ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κέρκυρα 26-08-2026

Αρ.Πρωτ: 16887

Προς: -1.ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΚΕ
2. ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ”

Εκτιμώμενη αξία	8.654,37€ χωρίς ΦΠΑ 6% & 24% ήτοι 10.532,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%
Διάρκεια	2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού
CPV	39830000-9: Προϊόντα καθαρισμού 39831200-8: Απορρυπαντικά 33771000-5: Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 18930000-7: Σάκοι και τσάντες 39222100-5: Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 19640000-4: Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
Κριτήριο Ανάθεσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	28-08-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
Χρόνος ισχύος προσφοράς	180 ημέρες
Α.Α. Συστήματος	

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία	Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999360466
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00230.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΓΟΥΒΙΑ– ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Πόλη	ΚΕΡΚΥΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	49150
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL622
Τηλέφωνο	2661360466
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	m.ioannidou@gnkerkyras.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Ιωαννίδου Μαργαρίτα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	http://www.gnkerkyras.gr

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ–ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρούσα θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν.4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Α.Λ.Ε.:24101890001001, 24203040001001 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ. 16611/25-08-2026 (ΑΔΑ ΨΔΟΛ4690Β3-ΟΤ3, ΑΔΑΜ 26REQ019677672) και 16792/25-08-2026 (ΑΔΑ 94Μ84690Β3-8ΟΟ, ΑΔΑΜ 26REQ019677672) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβαν α/α 0/1425 και α/α 0/1426 αντίστοιχα καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, αρ. δεσμ. 1024/0 και 1024/1.

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39830000-9: Προϊόντα καθαρισμού, 39831200-8: Απορρυπαντικά, 33771000-5: Προϊόντα υγιεινής από χαρτί, 18930000-7: Σάκοι και τσάντες, 39222100-5: Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας, 19640000-4: Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής του συμφωνητικού, με δικαίωμα μονομερούς χρονικής παράτασης για έναν επιπλέον μήνα και μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.654,37€ πλέον Φ.Π.Α. 6% και 24%

(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24% **10.532,21€**).

4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- i. του ν.4412/2016 (Α'147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- ii. του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) "Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...",
- iii. της υπ' αριθμό 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
- iv. του ν. 4727/2020 (Α' 184) "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις",
- v. του ν. 4270/2014 (Α' 143) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις",
- vi. ν.4250/2014
- vii. π.δ.80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- viii. της υπ' αριθμό Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- ix. της υπ' αριθμό 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- x. της υπ' αριθμό Κ.Υ.Α. οικ.98979ΕΞ2021(Β'3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α'44)»,
- xi. του ν. 4624/2019 (Α' 137) "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις",
- xii. του ν.2859/2000(Α'248)"Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας",
- xiii. του ν.2690/1999(Α'45)"Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- xiv. του ν. 3580/2007 (Α' 134) "Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις",
- xv. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

χvί. την υπ' αριθμό 10521/02-06-2026 (ΑΔΑ 9ΘΥΞ4690Β3-ΠΧΔ, ΑΔΑΜ 26REQ019156255) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για την κάλυψη της δαπάνης για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης (πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π.) θα γίνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο m.ioannidou@gnkerkyras.gr.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η 28-08-2026 και ώρα 11:00

Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών [isupplies](http://isupplies.gr) (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας ismart P.C.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης ετέρων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

8. ΛΟΓΟΙΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεων από τον οικονομικό φορέα.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η προσφορά υποβάλλεται ανά είδος και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του συγκεκριμένου είδους. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας ενός είδους.

Κριτήριο ανάθεσης για κάθε είδος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί χωριστά ανά είδος στον οικονομικό φορέα που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο είδος, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά του πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

Ως εκ τούτου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει τα επιμέρους είδη σε διαφορετικούς αναδόχους, ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών ανά είδος.

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων οφείλει να περιλάβει στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του:

1) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

α) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (χωρίς γνήσιο υπογραφής) του ν. 1599/1986(Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι :

i. Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

ii. Δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016.

iii. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

β) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (χωρίς γνήσιο υπογραφής) του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι:

i. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης,

ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για τους οποίους έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση,

iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

iv. παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας.

v. Συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας,

vi. Η προσφορά τους ισχύει και τους δεσμεύει για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

γ) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου.

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Διαχειριστή, οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ για την περίπτωση των νομικών προσώπων (π.χ. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τα νομικά πρόσωπα που έχει εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν την υποβολή του). Στην περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων θα πρέπει επίσης να κατατεθεί: α)Υπεύθυνη δήλωση χωρίς θεώρηση του κάθε φορέα στον οποίο θα στηριχτεί ο υποψήφιος ότι δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού των αρ. 73 & 74 ν.4412/2016 όπως ισχύει β)Τηρεί και θα συνεχίσει να τηρεί τις διατάξεις της φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ν.4412/2016 και γ) αποδεικτικά περί στήριξης όπως αντίγραφα των συμφωνητικών συνεργασίας ή αντίγραφα των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων διοίκησης των φορέων, που στηρίζουν τον υποψήφιο, από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η έκταση της στήριξης, καθώς και ότι οι απαιτούμενοι πόροι και μέσα θα είναι στην διάθεση του υποψηφίου

2) Τεχνική προσφορά

1. Τεχνική περιγραφή ειδών/υλικών.

2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής (παρ. 8 αρ.92 ν.4412/2016)

3) Οικονομική Προσφορά

Σύμφωνα με τον πίνακα του υποδείγματος της παρούσας.

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από το αρμόδιο όργανο όπως αυτό οριστεί από το Νοσοκομείο (αρμόδια επιτροπή).

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται κατά στάδια. Αξιολογούνται πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, έπειτα οι τεχνικές προσφορές και τέλος οι οικονομικές προσφορές.

Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές, που υποβλήθηκαν κατά παράβαση των όρων περί σύνταξης και υποβολής προσφοράς, καθώς και για λοιπούς λόγους σύμφωνα με τα αρ.73

13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Απόφαση Κατακύρωσης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η κοινοποίηση της στον Ανάδοχο θα γίνει τουλάχιστον 5 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Με την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης στον Ανάδοχο η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα και το συμφωνητικό που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος θα προσκληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την υπογραφή του συμφωνητικού και οφείλει να προσέλθει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης ή και κατά οποιασδήποτε παράλειψης της αναθέτουσας αρχής χωρεί αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης δεν κωλύουν ούτε την πρόοδο της διαδικασίας, ούτε και την σύναψη της σύμβασης

14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.

15. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ—ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

16. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, αφότου λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής

Παραλαβής.

18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

19. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανάλογα με τις παραδόσεις των προς προμήθεια ειδών και μετά την οριστική παραλαβή τους από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής..

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών:

α)πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,

γ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως, βαρύνεται με κράτηση 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στις εκάστοτε προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, τέλη και επιβαρύνσεις, εφόσον προβλέπονται.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη φορολογική νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Οι τιμές των ειδών/υλικών είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τους.

20. ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας των 15 ημερών για την υπογραφή του συμφωνητικού.

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 203.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

β) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν τα είδη που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

22. Λοιπές διατάξεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ν.4412/2016.

Η σύμβαση θα δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρ.132 ν.4412/16, δηλαδή αύξηση της σύμβασης έως 10% χωρίς προϋποθέσεις ή έως και 50% και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία.

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ. 132 ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) και στο άρθρο 106 (ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16, καθώς και όσα αναγράφονται στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης της παρούσας.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 και των ΠΔ και ΥΑ που έχουν εκδοθεί σε εξουσιοδότηση του ν.4412/2016, και συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας.

Με την ρητή παραπομπή της παρούσας σε διάταξη νόμου θεωρείται ότι αυτή αποτελεί μέρος της πρόσκλησης ως σαν να αναφερόταν ρητώς.

Τέλος, η πρόσκληση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής ως εξής:

Η Διοικήτρια

Εγγλεζοπούλου Αδαμαντία

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι μη βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης. Εφόσον απαιτείται αραίωση πριν τη χρήση, ψεκασμός ή δοσομετρική αντλία για τη χρήση του προϊόντος, θα προσφέρονται μαζί και τα ανάλογα εξαρτήματα.
- Θα πρέπει απαραίτητως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο διαλύματος και του πυκνού (διαλύματος) και του έτοιμου προς χρήση διαλύματος. Η αξιολόγηση θα γίνει ανά λίτρο έτοιμου διαλύματος για το ζητούμενο χρόνο και το μικροβιακό φάσμα.
- Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
 1. Υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια κλπ.
 2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
 3. Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία (για τα είδη με Α/Α: 3,4,5,12,44,45,46,48,49,50,51,55,56)
 4. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (SDS) στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Κ. 1907/2006 – REACH όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878, και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) (για τα είδη με Α/Α: 3,4,5,11,12,44,45,46,48,49,50,51,55,56).
 5. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
 6. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) (για τα είδη με Α/Α: 9,10,23,24 και 25)
 7. Πιστοποιήσεις εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: EN1276, EN13697(μικροβιοκτόνος δράση) και EN 14476 (ιοκτόνος δράση) για τα είδη με Α/Α: 55 και 56). Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών –στόχων.
 8. Για όλα τα χημικά προϊόντα (απορρυπαντικά, χλώριο) καθώς και για τα προϊόντα χάρτου (χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες) του διαγωνισμού, να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των κατασκευαστών για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή/και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.
 9. Να αποστέλλονται δείγματα για τα προϊόντα όπου απαιτείται ο ποιοτικός έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών από την αρμόδια επιτροπή. Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε πώμα ή ταινία ασφαλείας από την κατασκευάστρια εταιρεία, να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής τους και να μην έχει προηγηθεί οποιαδήποτε επέμβαση για αλλαγή συσκευασίας.
 10. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση, πρόσφατης παραγωγής και με επαρκή ορίζοντα ημερομηνίας λήξης κατά την παράδοσή τους.
 11. Η συσκευασία κάθε προϊόντος να είναι ανθεκτική, ασφαλής, με ευανάγνωστη ετικέτα στην ελληνική γλώσσα, που να αναγράφει:
 - Εμπορική ονομασία προϊόντος
 - Σύνθεση ή δραστική ουσία
 - Ημερομηνία παραγωγής και λήξης
 - Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας
 - Αριθμό Παρτίδας
 - Στοιχεία του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα
 12. Η αξιολόγηση των αραιώσεων, των ενδείξεων, της αποτελεσματικότητας και του χρόνου επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος ενός προϊόντος, θα γίνει βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας.
 13. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 4819/2021. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών σε ΟΛΑ τα είδη.
 14. Για όλα τα καλλυντικά προϊόντα να καταθέτει βεβαίωση ότι είναι σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1223/2009 και καταχωρημένα στον Ευρωπαϊκό Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν (για τα είδη με Α/Α: 6,7,21,33,47 και 57)
 15. Μετά την κατακύρωση, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται για το προϊόν του να χορηγήσει δωρεάν στο Νοσοκομείο Α) ικανό αριθμό(40 τεμάχια) από δοσομετρικές αντλίες ή δοχεία (μεζούρες) και Β) πινακίδες σε μέγεθος Α4, κατάλληλες

για ανάρτηση στους χώρους χρησιμοποίησης που θα περιέχουν(για τα είδη με Α/Α 55,56)

- Ονομασία προϊόντος
- Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
- Κινδύνους και μέτρα προφύλαξης στα ελληνικά
- Αντίδοτα εάν απαιτούνται
- Εργοστάσιο παρασκευής
- Υπεύθυνο διανομής και κυκλοφορίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX(ΡΟΛΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Απορροφητικός σπόνγγος επαγγελματικής χρήσης για καθαρισμό επιφανειών (πάγκοι, τραπέζια, ανοξείδωτες επιφάνειες, πλακάκια, κ.λπ.).		
		Η σύνθεσή του να είναι από κυτταρίνη φυσικής προέλευσης ή/και συνθετικά πολυμερή (π.χ. ΡU-πολυουρεθάνη) με ειδική επεξεργασία για αυξημένη αντοχή .		
		Μη τοξικό, κατάλληλο για χρήση με επιφάνειες τροφίμων, χωρίς σκληρή επιφάνεια.		
		Χωρίς προσθήκη βαρέων μετάλλων ή επιβλαβών χημικών.		
		Να διατίθεται σε εργοστασιακά σφραγισμένο ρολό μήκους τουλάχιστον 10 m και πλάτους 30–40 cm.		
		Ελάχιστο πάχος 2mm(+/-10%) για ανθεκτικότητα		
		Να χρησιμοποιείται με απορρυπαντικά-απολυμαντικά και να απορροφά άμεσα χωρίς να αφήνει στίγματα και χνούδια πίσω του. Να απορροφά τουλάχιστον 15 φορές το βάρος του σε νερό.		
		Γρήγορη επαναφορά σχήματος μετά τη συμπίεση		
		Ανθεκτικός σε απορρυπαντικά και σε απολυμαντικά, με υψηλή αντοχή στη συχνή χρήση και στις επαναλαμβανόμενες πλύσεις.		
		Να είναι πρακτικό στη χρήση και να κόβεται χωρίς ψαλίδι.		
		Να είναι χρώματος κίτρινο ή κόκκινο.		
		Να συμμορφώνεται με τον Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 για υλικά σε επαφή με τρόφιμα και να συνοδεύεται από σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC).		
2.	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ	Σκόνη σε κοκκώδη μορφή, κατάλληλη για επαγγελματικά πλυντήρια για πλύση λευκού και χρωματιστού ιματισμού και για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά & συνθετικά) νοσοκομειακού τύπου.		
		Να περιέχει συνδυασμό ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών, ένζυμα και λευκαντικό παράγοντα για την πλήρη απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης (αίμα, ούρα, ιδρώτας, φάρμακα), δραστικό σε σκληρό νερό και σε μεσαίες έως υψηλές θερμοκρασίες.		
		Με ήπιο άρωμα ή άοσμο.		
		Χωρίς φωσφορικά άλατα και χλώριο.		
		Να μην προκαλεί φθορά σε μεταλλικά μέρη, πλαστικά ή υφάσματα.		
		Να προστατεύει το πλυντήριο και τον ιματισμό από επικαθίσεις αλάτων, να διαλύεται εύκολα στο νερό και να είναι χαμηλού αφρισμού.		
		Να διατίθεται σε εργοστασιακά σφραγισμένη ανθεκτική συσκευασία βάρους 15–25 kg, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, με ευανάγνωστη επισήμανση στην ελληνική γλώσσα.		
		Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει δωρεάν μαζί με το		

		προϊόν κατάλληλους πλαστικούς δοσομετρητές για την ακριβή μέτρηση της σκόνης κατά τη χρήση. • Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. • Να κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος. • Να φέρει συμμόρφωση με -Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008- Ετικέτα CLP -Κανονισμό (ΕΚ)648/2004-Απορρυπαντικά -Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR) • Καταχώρηση ΕΜΧΠ • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
3.	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ	• Να είναι ουδέτερου pH , δερματολογικά ελεγμένο και πλήρως υδατοδιαλυτό. • Να περιέχει ενυδατικούς παράγοντες(π.χ. γλυκερίνη, πανθενόλη, εκχυλίσματα χαμομηλιού) και να είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση σε όλους τους τύπους επιδερμίδας. • Να διατίθεται σε ανθεκτικό, πλαστικό μπουκάλι χωρητικότητας έως 1lt με καθαρή επισήμανση των συστατικών και των οδηγιών στα ελληνικά. • Να είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό ΕΚ 1223/2009-Καλλυντικά Προϊόντα, με υποαλλεργική σύνθεση. • Να έχει ήπιο ή διακριτικό άρωμα και να ρέει ελεύθερα, χωρίς parabens, φορμαλδεΐδη. • Να έχει γνωστοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα CPNP. • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
4.	ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΛΑΝΤΖΑΣ	• Να είναι υψηλής αντοχής (βαρέως τύπου), πολλαπλών χρήσεων, πλήρως αδιάβροχα, κατάλληλα για συνεχή χρήση σε χώρους λάντζας και κεντρικής κουζίνας νοσοκομείου. • Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό (π.χ. ενισχυμένο φυσικό λάτεξ ή νιτρίλιο) με εσωτερική βαμβακερή επένδυση για εύκολη εφαρμογή, αφαίρεση και απορρόφηση της υγρασίας. • Να διαθέτουν ειδική ανάλυψη, αντιολισθητική επιφάνεια στην παλάμη και στα δάκτυλα για το ασφαλές κράτημα βρεγμένων ή λιπαρών σκευών. • Να φέρει σήμανση CE • Να φέρει πιστοποίηση EN ISO 21420:2020- Γενικές απαιτήσεις για γάντια • Να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity – DoC) βάσει Κανονισμού ΕΕ 1935/2004 • Να είναι εύκολα στην εφαρμογή και στην αφαίρεση. • Να διατίθενται σε χρωματισμούς κατάλληλους για χώρους εστίασης (ενδεικτικά: Μπλε ή Πράσινο). • Σε μεγέθη Medium, Large και Extra Large. • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
5.	ΒΑΣΗ ΜΕ ΓΟΥΝΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΜΠΛΕ 35- 40 ΕΚ.	• Εργαλείο πλύσεως τοίχων 35- 40cm, να έχει υποδοχή για να εφαρμόζει σε κοντάρι επέκτασης για τον καθαρισμό των ψηλών σημείων. • Η βάση να είναι από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό. • Το γουνάκι να έχει σύνθεση από μικροΐνες για αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων, πολλαπλών χρήσεων και ανθεκτικό στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά. • Να είναι ασφαλές για χρήση βάσει Κανονισμού για τα Προϊόντα (ΕΕ)2023/988		

6.	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
		• Να είναι μιας χρήσεως, από μη υφαντό ύφασμα (non-woven), υψηλής αντοχής στη χρήση ώστε να μην σκίζεται κατά τη σάρωση.		
		• Διαστάσεων ενδεικτικά (20 έως 30) x 60 cm, κατάλληλα να εφαρμόζουν πλήρως στη βάση της παρκετέζας (Α/Α Νο:37).		
		• Να είναι ελαφρώς και ομοιόμορφα εμποτισμένα με αντιστατική/λιπαντική ύλη, η οποία να μαγνητίζει και να συγκρατεί αποτελεσματικά τη σκόνη, τα χνούδια και τις τρίχες, χωρίς να αφήνει λιπαρά υπολείμματα ή γραμμές στο δάπεδο και χωρίς να προκαλεί ολισθηρότητα.		
		• Το υλικό να είναι επαρκούς πυκνότητας/πάχους (ενδεικτικά 20 έως 40 gr/m²) για τη μέγιστη δυνατή απορροφητικότητα ρύπων.		
		• Να διατίθεται σε εργοστασιακή σφραγισμένη συσκευασία των 50 ή 100 τεμαχίων.		
		• Να κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.		
		• Να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)648/2004- Απορρυπαντικά και να φέρουν ετικέτα CLP		
		• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
7.	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	• Λευκαντική και ενισχυτική σκόνη πλύσης για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων νοσοκομειακού ιματισμού με pH ενδεικτικά μεταξύ 9 και 11.		
		• Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση την απελευθέρωση του ενεργού οξυγόνου, κατάλληλη για όλους τους τύπους υφασμάτων, λευκά και χρωματιστά.		
		• Να δίνεται η συνιστώμενη δοσολογία χρήσης ανά κιλό στεγνού ιματισμού και ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και το βαθμό ρύπανσης.		
		• Να είναι χαμηλού αφρισμού, να παρέχει προστασία στα χρώματα και κατάλληλη για την απομάκρυνση δύσκολων βιολογικών ρύπων (π.χ. αίμα, εκκρίσεις).		
		• Να διατίθεται σε εργοστασιακή σφραγισμένη επαγγελματική συσκευασία βάρους 10-25 kg με αναγραφή οδηγιών στα ελληνικά.		
		• Να είναι σύμφωνο με -Κανονισμό(ΕΚ) 648/2004 -Απορρυπαντικά -Κανονισμό (ΕΚ)1272/2008- ετικέτα CLP		
		• Να κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.		
		• Να φέρει καταχώρηση στο ΕΜΧΠ.		
		• Να είναι δραστική ακόμα και σε χαμηλές/μεσαίες θερμοκρασίες πλύσης.		
		• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
8.	ΚΟΝΤΑΡΙΑ	• Κοντάρια αλουμινίου βιδωτά, κατάλληλα για σφουγγαρίστρες και σκούπες, με καθολικό/γενικής χρήσης σπείρωμα (πάσο).		
		• Ύψος 130-140 cm, ανθεκτικό για να αντέχει και σε επαγγελματικές εργασίες.		
		• Ελαφριά στη χρήση με εργονομικό σχεδιασμό.		
		• Να παρουσιάζει αντοχή στο νερό και στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά υγρά (να μην οξειδώνεται).		
		• Να φέρει πιστοποίηση συμμόρφωσης με γενικούς κανόνες ασφαλείας προϊόντων (2023/988)		
		• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
9.	ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	• Ξυριστική μηχανή μιας χρήσης, χειροκίνητη, με κεφαλή που διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ανοξείδωτες λεπίδες υψηλής ποιότητας.		

		- Να διαθέτει ενσωματωμένη λιπαντική ταινία με καταπραϋντικούς παράγοντες για την προστασία της επιδερμίδας και την αποφυγή ερεθισμών. - Η λαβή να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας, με εργονομικό σχεδιασμό και αντιολισθητική επιφάνεια για σταθερό και ασφαλές κράτημα κατά τη χρήση. - Κάθε ξυριστική μηχανή να διαθέτει το δικό της προστατευτικό κάλυμμα για τις λεπίδες, προς αποφυγή τραυματισμών. - Να διατίθεται σε ατομική, κλειστή και ασφαλή συσκευασία. - Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το δέρμα, μη τοξικά και σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH. - Το προϊόν να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR). - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
10.	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ	- Μήκος κεφαλής ενδεικτικά από 25 mm έως 35 mm, σχεδιασμένη για αποτελεσματικό καθαρισμό των δοντιών, των ούλων και της γλώσσας. - Μεσαίες-Medium ή μαλακές-Soft με στρογγυλεμένες άκρες για προστασία ούλων. - Να διαθέτει εργονομική λαβή κατάλληλου μήκους για εύκολο και ασφαλή χειρισμό. - Να είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό(ΕΕ)2023/988-Γενική Ασφάλεια Προϊόντων(GPSR) - Κάθε οδοντόβουρτσα να είναι ατομικά συσκευασμένη σε προστατευτική, εργοστασιακή συσκευασία. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία		
11.	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ	- Κρεμώδης πάστα για την καθημερινή στοματική υγιεινή και φροντίδα των δοντιών και των ούλων. - Να διαθέτει ήπια και ευχάριστη γεύση/άρωμα. - Να περιέχει φθόριο για υγιή δόντια και ούλα. - Να διατίθεται σε συσκευασία των 75ml περίπου. - Παραγωγή σύμφωνα με GMP για καλλυντικά. - Να είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό(ΕΚ)1223/2009-Καλλυντικά προϊόντα και να έχει γνωστοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα CPNP. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
12.	ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ)	- Διαστάσεων 30-40 cm. - Να έχουν σύνθεση από μικροΐνες υψηλής πυκνότητας και να είναι απορροφητικά. - Να μην χαράζουν και να μην αφήνουν χνούδι. - Να είναι πολλαπλών χρήσεων. - Να είναι κατάλληλα για όλες τις επιφάνειες, ανθεκτικά στη χρήση με καθαριστικά και απολυμαντικά. - Αυστηρά χρώματος κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
13.	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ No 3 LARGE	- Πάνες ακράτειας ενηλίκων ανοιχτού τύπου (με πλαϊνές ταινίες), υποαλλεργικές, δερματολογικά ελεγμένες και κατάλληλες για παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. - Να διαθέτουν υψηλή απορροφητικότητα και ικανότητα ταχείας συγκράτησης υγρών (επίπεδο προστασίας Super/Maxi) - Να έχουν απαλή επιφάνεια για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. - Να διαθέτει ισχυρές πλαϊνές ταινίες στερέωσης, που εξασφαλίζουν σταθερή εφαρμογή και περιορίζουν τον κίνδυνο διαρροών. - Να διαθέτει ελαστικά πλαϊνά τμήματα/ελαστικές ζώνες για καλύτερη εφαρμογή και προσαρμογή στο σώμα.		

		- Να φέρει πιστοποίηση συμμόρφωσης τον Κανονισμό Υγιεινής/ISO 13485(παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων) - Να φέρει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR). - Να διατίθενται σε εργοστασιακά σφραγισμένη εμπορική συσκευασία, με σαφή αναγραφή του μεγέθους, του αριθμού τεμαχίων και των βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
14.	ΣΑΚΟΥΛΑ ΡΟΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	- Να είναι διαστάσεων 45X55 (+/_ 5) σε ρολό των 20 τεμαχίων. - Χρώμα άσπρο ή διαφανές. - Να διαθέτουν ασφαλή και στεγανή ραφή στον πυθμένα της σακούλας και να διαχωρίζονται εύκολα χωρίς να καταστρέφονται. - Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR). - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
15.	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ ΜΕΓΑΛΕΣ	- Πλαστικές σακούλες αποθήκευσης τροφίμων τύπου πολυμπάγκ, μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων περίπου 30 cm x 40 cm. - Να διατίθενται σε εργοστασιακά σφραγισμένη συσκευασία των 50 τεμαχίων. - Να είναι κατασκευασμένες από διάφανο πλαστικό υλικό (π.χ. παρθένο πολυαιθυλένιο - PE), υψηλής αντοχής και ενισχυμένου πάχους, με στεγανή ραφή στον πυθμένα ώστε να μην σκίζονται κατά τη χρήση. - Να είναι κατάλληλες για ασφαλή χρήση σε συνθήκες συντήρησης αλλά και κατάψυξης, χωρίς να αλλοιώνεται η ελαστικότητά τους. - Να είναι συμμορφούμενο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 (GMP) καθώς και με τον ειδικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμα. - Να φέρουν στη συσκευασία τους τη σχετική σήμανση καταλληλότητας (σύμβολο «ποτήρι & πιρούνι»). - Να συνοδεύονται από επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) για την καταλληλότητα επαφής με τρόφιμα. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία		
16.	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΜΑΥΡΟΙ ΡΟΛΟ 10 ΤΕΜ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	- Σάκοι ιδιαίτερα ανθεκτικοί από πολυαιθυλένιο μαύρου χρώματος. - Να είναι βαρέως τύπου, διαστάσεων 90X110 cm (+/_ 10) και τουλάχιστον 650 έως 750 γραμμάρια το βάρος του κάθε ρολού. - Να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε σχίσιμο, διάτρηση και διαρροή και να είναι κατάλληλοι για τη συλλογή βαρέων απορριμμάτων και υγρών. - Να διαθέτουν ενισχυμένη και ασφαλή συγκόλληση στον πυθμένα, ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή σε βάρος και διαρροές. - Το ρολό να διαθέτει ποιοτική διάτρηση για τον εύκολο και καθαρό διαχωρισμό των σάκων μεταξύ τους χωρίς να καταστρέφονται. - Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR). - Να είναι σε ρολό 10 τεμαχίων. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
17.	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20kg ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	- Σάκοι απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας, κατάλληλοι για μεγάλους κάδους, κατασκευασμένοι από υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο (PE) μαύρου χρώματος. - Να είναι βαρέως τύπου, κομμένοι ένας-ένας (χύμα) και το βάρος του κάθε μεμονωμένου σάκου να κυμαίνεται ενδεικτικά από 140 έως 170 γραμμάρια. - Διαστάσεων 120 cm x 130 cm (± 10 cm). - Να διαθέτουν ενισχυμένη και ασφαλή συγκόλληση στον πυθμένα, ώστε να εξασφαλίζεται αντοχή σε βάρος και διαρροές, ιδανικοί για		

		χώρους με βαριά χρήση για την ασφαλή αποκομιδή μεγάλου όγκου απορριμμάτων και υγρών. • Να διατίθεται σε συσκευασία καθαρού βάρους τουλάχιστον 20kg. • Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR). • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
18.	ΣΑΜΠΟΥΑΝ	• Υγρό, παχύρευστο, διαφανές ή ημιδιάφανες σαμπουάν, κατάλληλο για καθημερινή χρήση και για όλους τους τύπους μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής. • Να έχει ήπιο, ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργική σύνθεση, σχεδιασμένη ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων. • Να είναι δερματολογικά ελεγμένο, με ήπιο pH και ενισχυμένο με ήπια ενυδατικά και καταπραυντικά συστατικά. • Να μην περιέχει parabens και φορμαλδεΐδη. • Να διατίθεται σε ανθεκτικό πλαστικό μπουκάλι χωρητικότητας από 300ml έως 500ml, με καθαρή και ευανάγνωστη ετικέτα στα ελληνικά. • Το προϊόν να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα και σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) για καλλυντικά. • Να έχει γνωστοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα CPNP. • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
19.	ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	• Σκούπες με πυκνές και ημίσκληρες πλαστικές ίνες, σταθερά στερεωμένες στη βάση για να μην αποκολλώνται κατά τη συνήθη χρήση, να σκουπίζουν ομοιόμορφα χωρίς να αφήνουν ίχνη. • Με βιδωτή κεφαλή και υψηλή ανθεκτικότητα (να εφαρμόζει απόλυτα στο είδος με Α/Α:14) • Κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. • Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
20.	ΣΥΡΜΑ (ΦΟΥΣΚΕΣ) ΑΣΗΜΙ	• Μεταλλικό σύρμα κουζίνας σε σφαιρικό σχήμα, ιδανικό για την αποτελεσματική αφαίρεση επίμονων και καμένων ρύπων, υπολειμμάτων φαγητού και λιπών από ανθεκτικά επαγγελματικά σκεύη (ανοξείδωτα καζάνια, ταψιά, σχάρες). • Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη σκουριά και τη διάβρωση. • Να είναι επαγγελματικού μεγέθους, με βάρος κάθε μεμονωμένου τεμαχίου τουλάχιστον 40 έως 60 γραμμάρια. • Να αποτελείται από ενιαίο σπειροειδές σύρμα συνεχούς πλέξης, ώστε να διατηρεί το σχήμα του, να μην ξελύνεται εύκολα και να μην αποκόπτονται μεταλλικά ρινίσματα κατά τη χρήση (για την αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων). • Κάθε τεμάχιο να διατίθεται σε ατομική προστατευτική συσκευασία. • Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988. • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
21.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	• Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης για επαγγελματική χρήση, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, κατάλληλο για τον καθημερινό καθαρισμό σκευών και επιφανειών κουζίνας. • Διαστάσεων ενδεικτικά από 14 cm έως 18 cm (μήκος) x 8 cm έως 10 cm (πλάτος). • Να αποτελείται από δύο στρώματα σταθερά συγκολλημένα μεταξύ τους, τα οποία δεν αποσυντίθενται, δεν ξεκολλάνε και δεν παραμορφώνονται κατά τη χρήση: – Αφρώδες υλικό (σφουγγάρι): Υψηλής απορροφητικότητας, χρώματος κίτρινου.		

		– Ίνα καθαρισμού: Κατάλληλης σύνθεσης για την αποτελεσματική απομάκρυνση λιπών και ρύπων, χωρίς να προκαλεί βαθιές χαραγές ή φθορές στις ανθεκτικές επιφάνειες των σκευών. • Το προϊόν να συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. • Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR). • Να διατίθεται σε κατάλληλη, σφραγισμένη συσκευασία. • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
22.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	• Κατασκευασμένο από υποαλλεργικό, μαλακό αφρώδες υλικό (πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο), απαλό για την επιδερμίδα, ώστε να μην προκαλεί ερεθισμούς, ακόμη και σε ευαίσθητα ή ξηρά δέρματα. • Να διαθέτει δύο όψεις: μία απόλυτα λεία και απαλή, και μία ελαφρώς πιο ανάγλυφη για αποτελεσματικότερο καθαρισμό χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού του δέρματος. • Να παρουσιάζει υψηλή απορροφητικότητα, να παράγει πλούσιο αφρό και να διατηρεί τη δομή και τη συνοχή του κατά τη χρήση, επιτρέποντας τη δυνατότητα επαναλαμβανόμενων πλύσεων. • Κάθε τεμάχιο να διατίθεται σε ατομική, κλειστή και ασφαλή συσκευασία. • Το προϊόν να είναι δερματολογικά ελεγμένο, ασφαλές και μη τοξικό. • Να φέρει πιστοποιήσεις συμμόρφωσης με Κανονισμό (ΕΕ)2023/988- Γενική Ασφάλεια Προϊόντων. • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
23.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	• Επαγγελματική σφουγγαρίστρα με κρόσια, τύπου ράμματος, βαρέως τύπου, ιδανική για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών σε νοσοκομειακούς χώρους. • Κατασκευασμένη από μίγμα νημάτων υψηλής ποιότητας (βαμβακερών και συνθετικών) ή από μικροΐνες, εξαιρετικής απορροφητικότητας και μεγάλης ικανότητας κατακράτησης υγρών. • Βάρος νήματος: τουλάχιστον 400 γραμμάρια. • Το νήμα να είναι υψηλής αντοχής, να μην αφήνει χνούδια και υπολείμματα κατά τη χρήση, και να παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη συνεχή επαφή με διαλύματα χλωρίου και λοιπών νοσοκομειακών απολυμαντικών, χωρίς να σαπίζει ή να αποσυντίθεται. • Να είναι τύπου ράμματος, συμβατή για χρήση με πλαστικό σφικτήρα/κλιπ. • Να διατίθεται σε διαφορετικά χρώματα νήματος ή κεντρικής ραφής (υποχρεωτικά Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο). • Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR). • Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
24.	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	• Υγρό διάλυμα, διαυγές ή ελαφρώς χρωματισμένο, έτοιμο προς χρήση. • Να αφαιρεί αποτελεσματικά και γρήγορα επικαθήσεις αλάτων, υπολείμματα σαπουνιού, σκουριάς και στίγματα νερού από είδη υγιεινής. • Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες (βρύσες, ντους), είδη υγιεινής από πορσελάνη, κεραμικά πλακάκια		

		τοίχου ή δαπέδου, χωρίς να προκαλεί διάβρωση, μαύρισμα ή αλλοίωση στις μεταλλικές επιφάνειες. - Χημικά χαρακτηριστικά: pH συμπυκνωμένου προϊόντος ενδεικτικά μεταξύ 1 και 3 (όξινο). Η σύνθεσή του να μην βασίζεται σε υδροχλωρικό οξύ για την ασφάλεια των υλικών. - Να διατίθεται σε ανθεκτική πλαστική συσκευασία χωρητικότητας από 1 έως 5 λίτρα, με καθαρή αναγραφή οδηγιών χρήσης και ασφάλειας στα ελληνικά. - Να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004. - Να είναι υποχρεωτικά καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). - Να κατατεθεί υποχρεωτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) του προϊόντος στα ελληνικά. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
25.	ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ	- Υγρό, κρεμώδες, εύκολα διανεμόμενο. - Λευκό, υπόλευκο ή διαφανές με απαλό χρώμα. - Να είναι ουδέτερου pH, δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο για συχνή χρήση, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς, αλλεργίες ή ξηρότητα του δέρματος (καλή συμβατότητα με όλους τους τύπους δέρματος). - Να περιέχει φυσικά ενυδατικά συστατικά και να είναι άοσμο ή με πολύ διακριτικό, ήπιο άρωμα. - Να διατίθεται σε ανθεκτική και ασφαλή πλαστική συσκευασία, χωρητικότητας 4 έως 5 L, κατάλληλη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. - Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. - Παραγωγή σύμφωνα με GMP για καλλυντικά. - Να έχει γνωστοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα CPNP. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
26.	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	- Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό, διαυγές ή ημιδιαφανές, που διαλύεται εύκολα στο νερό, κατάλληλο για το αποτελεσματικό πλύσιμο πιάτων, ποτηριών και μαγειρικών σκευών στο χέρι. - Να διαθέτει ισχυρή καθαριστική δράση με συνδυασμό κατάλληλων τασιενεργών συστατικών για την πλήρη απομάκρυνση λιπών, ελαίων και επίμονων υπολειμμάτων τροφών. - Να έχει ήπια σύνθεση, ουδέτερο προς το δέρμα pH, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον (βιοδιασπώμενο) και κατάλληλο για συχνή επαφή, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς ή ξηρότητα στα χέρια. - Να διαθέτει ευχάριστο ή ουδέτερο άρωμα και να μην αφήνει απολύτως καμία οσμή ή χημικά κατάλοιπα στα σκεύη μετά το ξέβγαλμα. - Να διατίθεται σε ανθεκτική πλαστική επαγγελματική συσκευασία χωρητικότητας από 4 έως 5 λίτρα. - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει δωρεάν μαζί με το προϊόν κατάλληλες, επαναχρησιμοποιούμενες δοσομετρικές αντλίες (συμβατές με τα στόμια των δοχείων) για την ακριβή μέτρηση της ποσότητας και την αποφυγή σπατάλης. - Το προϊόν να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 (Απορρυπαντικά), τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988. - Να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). - Να κατατεθεί υποχρεωτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) του προϊόντος στα ελληνικά. - Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
27.		Να είναι υψηλής απόδοσης καθαριστικό γενικής χρήσης.		

	ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ)	Χημικά χαρακτηριστικά: Ουδέτερου pH, χαμηλού αφρισμού, με σύνθεση ελεύθερη χλωρίου.		
		Να είναι κατάλληλο για επιφάνειες ESD SHEET VINYL & TILE και δάπεδα LINOLEUM διασφαλίζοντας ότι δεν επηρεάζει τις αγώγιμες ιδιότητές τους.		
		Να περιέχει κατάλληλα τασιενεργά συστατικά για αποτελεσματικό καθαρισμό και να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει ίχνη ή σημάδια.		
		Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών και να αναγράφεται η προτεινόμενη δοσολογία ανά λίτρο διαλύματος καθώς και οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας στα ελληνικά.		
		Να διαθέτει διακριτικό άρωμα ή να είναι άοσμο.		
		Να διατίθενται σε ανθεκτική, ασφαλή και επαγγελματική συσκευασία των 4 έως 5 λίτρων.		
		Το προϊόν να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 (Απορρυπαντικά), τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR).		
		Να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ).		
		Να κατατεθεί υποχρεωτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS).		
28.	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ	Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
		Να είναι σε υγρή μορφή, διαυγές ή ελαφρώς χρωματισμένο και έτοιμο προς χρήση με ψεκαστήρα.		
		Κατάλληλο για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών, καθρεπτών, βιτρινών, πλαστικών επιφανειών.		
		Να περιέχει κατάλληλα επιφανειοδραστικά και οργανικό διαλύτη, για την αποτελεσματική απομάκρυνση ρύπων και λιπαρών καταλοίπων από γυάλινες επιφάνειες.		
		Να μην περιέχει αμμωνία, να στεγνώνει γρήγορα χωρίς να απαιτείται έντονο τρίψιμο και να μην αφήνει θαμπάδα, ραβδώσεις, γραμμές ή χημικά κατάλοιπα στις επιφάνειες.		
		Να διατίθεται σε πλαστική φιάλη χωρητικότητας 500 ml έως 1 L, με εργονομικό και ανθεκτικό ψεκαστήρα.		
		Το προϊόν να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP), τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 (Απορρυπαντικά) και τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR).		
		Να κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.		
		Να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ).		
29.	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ	Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
		Να είναι λευκό, άριστης ποιότητας, απαλό, μαλακό και απορροφητικό.		
		Να είναι κατασκευασμένο από 100% καθαρό, λευκασμένο, πρωτογενή κυτταρινούχο πολτό, μη ανακυκλωμένο, χωρίς πρόσθετα χημικά, οσμές ή αρώματα, υποαλλεργικό και μη τοξικό.		
		Να είναι δίφυλλο, επαρκούς αντοχής, με πυκνότητα κάθε φύλλου ενδεικτικά από 15 έως 18 gsm.		
		Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό στο νερό.		
		Βάρος κάθε μεμονωμένου ρολού τουλάχιστον 120 γραμμάρια (συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού χάρτινου κυλίνδρου στήριξης).		
		Το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση, συμμορφούμενο με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR).		
		Κάθε ρολό να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι, κατάλληλο για τη στήριξη του ρολού.		

		• Άριστης ποιότητας με τις ανάλογες πιστοποιήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας.		
		• Θα πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.		
		• Να διατίθεται σε εργοστασιακά σφραγισμένες πλαστικές συσκευασίες (πολυσυσκευασίες ρολών) για την προστασία του κατά την αποθήκευση.		
		• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		
30.	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	• Χαρτοπετσέτες μίας χρήσεως, χρώματος καθαρού λευκού, άριστης ποιότητας, εξαιρετικά απαλές, μαλακές και απορροφητικές.		
		• Κατασκευασμένες από 100% καθαρό, λευκασμένο, πρωτογενή κυτταρινούχο πολτό, μη ανακυκλωμένο, ώστε να παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη χρήση και να μην τρίβονται, να μην μαδάνε και να μην αφήνουν χνούδια.		
		• Διαστάσεων σε πλήρη ανάπτυξη 30 cm x 30 cm (με αποδεκτή απόκλιση $\pm 5\%$), σε τετράγωνη μορφή, διπλωμένες εργοστασιακά στα τέσσερα.		
		• Το προϊόν να είναι απολύτως μη τοξικό, άοσμο, υποαλλεργικό, ελεύθερο από χλώριο ή επικίνδυνα λευκαντικά, και κατάλληλο για άμεση επαφή με το δέρμα, τους βλεννογόνους και τα τρόφιμα.		
		• Άριστης ποιότητας με τις ανάλογες πιστοποιήσεις βάσει της κείμενης νομοθεσίας.		
		• Θα πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία		
		• Να συμμορφώνεται πλήρως με τις γενικές αρχές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα και με τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR).		
		• Να διατίθενται σε εργοστασιακά σφραγισμένη πλαστική συσκευασία των 200 τεμαχίων περίπου ($\pm 5\%$).		
		• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		

31.	ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ	Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο (Sodium Hypochlorite) σε ποσοστό 3,5% έως 5% , χωρίς πρόσθετα αρώματα, χρωστικές ή τασιενεργά στοιχεία.		
		Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή που να βεβαιώνει την παραπάνω σύσταση και περιεκτικότητα.		
		Να διατίθενται σε ανθεκτική, ασφαλή και επαγγελματική συσκευασία των 4 έως 5 λίτρων.		
		Η συσκευασία να φέρει υποχρεωτικά ευκρινή ετικέτα στα ελληνικά με οδηγίες χρήσης, οδηγίες προφύλαξης, σήμανση των κινδύνων και τα αντίστοιχα εικονογράμματα ασφαλείας.		
		Το προϊόν να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 (Απορρυπαντικά), τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR).		
		Να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ).		
		Να κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.		
		Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία		
32.	ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ	Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο 3,5-5% και ανιονικά ή/και μη ιονικά τασιενεργά στοιχεία σε ποσοστό μικρότερο του 5%.		
		Να είναι παχύρρευστο για καλύτερη εφαρμογή και παραμονή στις επιφάνειες, βοηθώντας στον βαθύ καθαρισμό.		
		Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή που να βεβαιώνει την παραπάνω σύσταση και περιεκτικότητα.		
		Να διατίθενται ανθεκτική, ασφαλή και επαγγελματική		

		συσκευασία 4 έως 5 λίτρων.		
		• Να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή.		
		• Η συσκευασία να φέρει υποχρεωτικά ευκρινή ετικέτα στα ελληνικά με οδηγίες χρήσης, οδηγίες προφύλαξης, σήμανση των κινδύνων και τα αντίστοιχα εικονογράμματα ασφαλείας.		
		• Το προϊόν να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 (Απορρυπαντικά), τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) και τον Γενικό Κανονισμό για την Ασφάλεια των Προϊόντων (ΕΕ) 2023/988 (GPSR).		
		• Να κατατεθεί Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.		
		• Να φέρει καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων(ΕΜΧΠ).		
		• Να κατατεθεί δείγμα στην κανονική του συσκευασία.		

ΜΕΡΟΣ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Χρηματοδότηση: Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2026.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%: 10.532,21 €. Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού:

Πίνακας Ι

A/A	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Προϋπολο γισθείσα Τιμή Μονάδας	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
1	60544	ΑΠΟΡ/ΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ VETEX (ΡΟΛΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	50,0000	6,25	39830000-9
2	98477	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 20kg ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΚΙΛ	750,0000	0,99	39831200-8
3	60551	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 400-500ML	ΤΕΜ	75,0000	2,05	39830000-9
4	97835	ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΛΑΝΤΖΑΣ	ΤΕΜ	4,0000	0,54	39830000-9
5	97831	ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜ	3,0000	8,70	39830000-9
6	97836	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	4.500,0000	0,06	39830000-9
7	99713	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛ	225,0000	2,10	39831200-8
8	60563	ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓ. ΣΦΟΥΓ. ΑΛΟΥΜ.	ΤΕΜ	3,0000	3,65	39830000-9
9	61929	ΕΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ	ΤΕΜ	250,0000	0,35	39830000-9
10	60578	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ	ΤΕΜ	45,0000	0,56	39830000-9
11	60579	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ	ΤΕΜ	38,0000	1,05	39830000-9
12	60580	ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	38,0000	0,47	39830000-9
13	98508	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Νο 3 LARGE	ΤΕΜ	300,0000	0,34	33771000-5
14	60584	ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	ΤΕΜ	1,0000	2,75	39830000-9
15	99714	ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΡΟΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	ΡΟΛ	2.500,0000	0,20	18930000-7
16	60592	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ LARGE	ΤΕΜ	90,0000	1,05	39222100-5
17	99715	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ ΜΑΥΡΟΙ ΡΟΛΟ 10ΤΕΜ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΡΟΛ	4.000,0000	0,83	18930000-7
18	60588	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 KG ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΙΛ	400,0000	1,35	19640000-4
19	60594	ΣΑΜΠΟΥΑΝ 500ml	ΤΕΜ	175,0000	1,70	39830000-9
20	60607	ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΤΕΜ	7,0000	0,69	39830000-9
21	60616	ΣΥΡΜΑ (ΦΟΥΣΚΕΣ) ΑΣΗΜΙ	ΤΕΜ	75,0000	0,38	39830000-9
22	60613	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	ΤΕΜ	300,0000	0,18	39830000-9
23	97834	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ	100,0000	0,45	39830000-9
24	60624	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	ΤΕΜ	50,0000	2,27	39830000-9
25	60638	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 4 lt	ΤΕΜ	50,0000	5,98	39831200-8
26	60643	ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt	ΤΕΜ	45,0000	3,10	39830000-9
27	60645	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt	ΤΕΜ	85,0000	2,74	39831200-8
28	60637	ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4lt (χωρίς χλώριο)	ΤΕΜ	250,0000	1,90	39831300-9
29	60649	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΤΕΜ	40,0000	1,80	39831200-8
30	60660	ΧΑΡΤΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΡΟΛΟ	ΤΕΜ	5.000,0000	0,18	33771000-5
31	60661	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΠΑΚ	450,0000	0,31	33771000-5
32	97534	ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt	ΤΕΜ	200,0000	2,25	39831200-8
33	63014	ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt (GEL)	ΤΕΜ	250,0000	2,80	39831200-8

Τιμές αναφοράς: Σε ευρώ.

Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων - επιβαρύνσεις: Κράτηση 0,10 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
email	
Α.Φ.Μ.	
Δ.Ο.Υ.	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για τη σύμβαση με περιγραφή
“Προμήθεια υλικών καθαριότητας”

Πίνακας Ι

A/A	Περιγραφή Είδους	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολική Αξία πλέον Φ.Π. Α.	Φ.Π.Α.	Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1	ΑΠΟΡ/ΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ VETEX (ΡΟΛΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	50,0000				
2	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 20kg ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	ΚΙΛ	750,0000				
3	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 400-500ML	ΤΕΜ	75,0000				
4	ΓΑΝΤΙΑ ΧΟΝΤΡΑ ΛΑΝΤΖΑΣ	ΤΕΜ	4,0000				
5	ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΤΕΜ	3,0000				
6	ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	4.500,0000				
7	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛ	225,0000				
8	ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΓ. ΣΦΟΥΓ. ΑΛΟΥΜ.	ΤΕΜ	3,0000				
9	ΕΥΡΙΣΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ	ΤΕΜ	250,0000				
10	ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ	ΤΕΜ	45,0000				
11	ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ	ΤΕΜ	38,0000				
12	ΠΑΝΑΚΙΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ	ΤΕΜ	38,0000				
13	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Νο 3 LARGE	ΤΕΜ	300,0000				
14	ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	ΤΕΜ	1,0000				
15	ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΡΟΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ	ΡΟΛ	2.500,0000				
16	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΟΛΥΜΠΑΓΚ LARGE	ΤΕΜ	90,0000				
17	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΙΓΑΣ ΜΑΥΡΟΙ ΡΟΛΟ 10ΤΕΜ-ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΡΟΛ	4.000,0000				
18	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 KG ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΚΙΛ	400,0000				
19	ΣΑΜΠΟΥΑΝ 500ml	ΤΕΜ	175,0000				
20	ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΤΕΜ	7,0000				
21	ΣΥΡΜΑ (ΦΟΥΣΚΕΣ) ΑΣΗΜΙ	ΤΕΜ	75,0000				
22	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ	ΤΕΜ	300,0000				
23	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ	ΤΕΜ	100,0000				
24	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ	ΤΕΜ	50,0000				
25	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ 4 lt	ΤΕΜ	50,0000				
26	ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4lt	ΤΕΜ	45,0000				
27	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt	ΤΕΜ	85,0000				
28	ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4lt (χωρίς χλώριο)	ΤΕΜ	250,0000				
29	ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΤΕΜ	40,0000				
30	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ	ΤΕΜ	5.000,0000				
31	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	ΠΑΚ	450,0000				
32	ΧΛΩΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt	ΤΕΜ	200,0000				
33	ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4lt (GEL)	ΤΕΜ	250,0000				
ΣΥΝΟΛΟ							

** Οι τιμές δίνονται σε ευρώ.**

** Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι και κρατήσεις υπέρ τρίτων.*

** Η τιμή δεν υπόκειται σε ρήτρα αναπροσαρμογής.*

Για τον Οικονομικό Φορέα

(επωνυμία επιχείρησης)

(σφραγίδα επιχείρησης)

(υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)