

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΛΕΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ INOX ΜΕ ΔΥΟ ΡΑΦΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Διαστάσεις 0,40 x 0,60 x 0,90 m (απόκλιση έως 5 cm δεκτή)
- 2) Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304.
- 3) Να φέρει 2 ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια).
- 4) Η επιφάνεια εργασίας να φέρει κάγκελο προστασίας .
- 5) Να φέρει χειρολαβή ωθήσεως.
- 6) Να φέρει 4 τροχούς μεταλλικούς ενισχυμένους .
- 7) Να διαθέτει CE και εγγύηση ενός έτους

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Διαστάσεις δίσκου 65×55 cm (Απόκλιση έως 5 cm δεκτή)
- 2) Ρύθμιση ύψους από 85 – 140 cm (απόκλιση έως 5 cm δεκτή)
- 3) Να διαθέτει αποσπώμενο δίσκο
- 4) Να είναι κατασκευασμένο από INOX
- 5) Να διαθέτει 4 τροχούς (οι δύο τουλάχιστον με φρένο)
- 6) Να είναι κατάλληλο για τοποθέτηση βάρους τουλάχιστον 20 Kg
- 7) Να διαθέτει CE και εγγύηση ενός έτους

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1) Διαστάσεις: 82 × 64 × 160 cm (ύψος) (10 cm απόκλιση δεκτή)
- 2) Ύψος επιφάνειας εργασίας: 100 cm (5 cm απόκλιση δεκτή)
- 3) Κατασκευή: ανθεκτική, με τεχνοπολυμερικά στοιχεία και χαλυβδοέλασμα με βαφή εποξεικής πούδρας
- 4) Σχεδίαση: εργονομική, χωρίς αιχμηρές άκρες, εύκολη στον καθαρισμό και την απολύμανση
- 5) Δομή: μονοκόμματα και αυτοφερόμενη
- 6) Να διαθέτει λαβή ώθησης
- 7) Να διαθέτει μεγάλη άνω επιφάνεια στήριξης από τεχνοπολυμερές υλικό χωρίς αιχμηρές γωνίες
- 8) Το εμπρόσθιο τμήμα να έχει υποδοχή για αρθρωτά συρτάρια από τεχνοπολυμερές και κεντρικό κλείδωμα
- 9) Να διαθέτει μεταλλικός βραχίονας με 2 ή 3 πλαστικά μπλοκ συρταριών στο επάνω τμήμα
- 10) Να διαθέτει τουλάχιστον 4 συρτάρια
- 11) Να διαθέτει ανασυρόμενη επιφάνεια εργασίας από μια πλευρά και θήκη απορριμάτων, θήκη καθρητήρων από την άλλη
- 12) Να διαθέτει 4 τροχούς (εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο να έχουν φρένο) περιστρεφόμενους
- 13) Να διαθέτει CE και εγγύηση ενός έτους

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Παχύ κάθισμα τουλάχιστον 5 cm αφρού για μειωμένη πίεση
- Ακριβής ρύθμιση ύψους εντός εργασιακού εύρους
- Ομαλή κίνηση με περιστρεφόμενο κάθισμα & 4 ή 5 τροχούς
- Σταθερή βάση κατά την εργασία
- Διάμετρος καθίσματος: 40 cm (απόκλιση έως 3 cm δεκτή)
- Διάμετρος βάσης: 50 cm (απόκλιση έως 5 cm δεκτή)
- Ρυθμιζόμενο ύψος: 45-60 cm (απόκλιση έως 3 cm δεκτή)
- Μέγιστο φορτίο άνω των 130 kg
- Βάρος έως 4 kg
- Χρώμα: Μαύρο
- Σήμανση CE και εγγύηση ενός έτους

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)Να είναι από INOX

2)Να έχουν υδραυλικό μηχανισμό κλεισίματος

3)Η βάση είναι από κατάλληλο υλικό ώστε να προστατεύουν τα δάπεδα από γρατσουνιές

4)Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 30 L

5)Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 35 cm ύψος,25 cm μήκος,25 cm πλάτος
(σπóκλιση μέχρι 5 cm δεκτή)

6) Να διαθέτει CE και εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους