ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

Κέρκυρα, 26/11/2026
Αρ. πρωτ.:24204

Προς:
ΜΠΑΚΕΛΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Π.Τσαλδάρη 17-19
Τ.Κ. 17676
Καλλιθέα
Αθήνα
Τηλ. 210 9029669,2109022298
e-mail: info@sbakelas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για τη σύμβαση με περιγραφή

« ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ", σας καλεί, εφόσον αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλετε προσφορά για την προκηρυσσόμενη σύμβαση.

Εκτιμώμενη αξία	**23.366,00€ πλέον ΦΠΑ ,ήτοι 28.973,84€ συμπερ. ΦΠΑ 24%**
Διάρκεια	**1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού**
CPV	**45259000-7,44160000-9 επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων, Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη ,**

Κριτήριο Ανάθεσης	**Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής**
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	**30/11/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.**
Χρόνος ισχύος προσφοράς	**120 ημέρες**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία	Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	999360466
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00230.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΓΟΥΒΙΑ – ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ
Πόλη	ΚΕΡΚΥΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	49100
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL622
Τηλέφωνο	2661360724
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	a.ninou@gnkerkyras.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Α.Νίνου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	http://www.gnkerkyras.gr

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρούσα θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΑΛΕ: 24203010001001 & 24101060001001 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους **2026** του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 με αρ. πρωτ. 24140/25-11-2026 (ΑΔΑ ΨΜΟ74690Β3-ΛΞΑ),με αρ.δέσμευσης 1372/0 και έλαβε α/α 0/2042 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής

3.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ **ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», (CPV:45259000-7,44160000-9,επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων, Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη)», με την παράδοση από τον ανάδοχο, εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης,**

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του παραρτήματος I & II της παρούσας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα **(1) μήνα** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **23.366,00€** μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% **28.973,84€**).

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

i. του ν. 4412/2016 (Α΄147) *"Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",*

ii. του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) "*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…*",

iii. της υπ' αριθμό 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας *"Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),*

iv. του ν. 4727/2020 (Α' 184) "*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις",*

v. του ν. 4270/2014 (Α' 143) *"Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις"*,

vi. ν.4250/2014 (Α΄74) *" Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις "*

vii. π.δ. 80/2016 (Α' 145) *"Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"*,

viii. της υπ' αριθμό Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) *«Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»*,

ix. της υπ' αριθμό 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) *«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»*,

x. της υπ' αριθμό Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021(Β' 3766/13.08.2021) *«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)»*,

xi. του ν. 4624/2019 (Α' 137) "*Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία*

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις",

xii. του ν. 2859/2000 (Α' 248) "*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας",*

xiii. του ν. 2690/1999 (Α' 45) "*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,*

xiv. του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) *"Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις"*,

xv. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

xvi. την υπ' αριθμ.35η/θ. 14ο/17-11-2026 Απόφαση Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» με θέμα την έγκριση της σκοπιμότητας, της δαπάνης και της διενέργειας του παρούσας πρόσκλησης,

xvii. την υπ' αρ. πρωτ. 24140/25-11-2026 (ΑΔΑ ΨΜΟ74690Β3-ΛΞΑ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» για την κάλυψη της δαπάνης για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης (πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π.) θα γίνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο a.ninou@gnkerkyras.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η 30/11/2026 και ώρα 10:00 π.μ.

Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Προμηθειών iSupplies, στη διεύθυνση (URL): https://isupplies.gr/

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της

ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεων από τον οικονομικό φορέα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προσφέρων οφείλει να περιλάβει στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς του :

1) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

α) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (χωρίς γνήσιο υπογραφής) του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι :

i. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
ii. δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.
iii. δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
β) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (χωρίς γνήσιο υπογραφής) του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι:

i. αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ii. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για τους ο-ποίους έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση,
iii. τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

iv. παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας.
v. συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας,

vi. Η προσφορά τους ισχύει και τους δεσμεύει για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

γ) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου.

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του Διαχειριστή, οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ για την περίπτωση των νομικών προσώπων (π.χ. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης για τα νομικά πρόσωπα που έχει εκδοθεί εντός 3 μηνών πριν την υποβολή του). Στην περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων θα πρέπει επίσης να κατατεθεί: α)Υπεύθυνη δήλωση χωρίς θεώρηση του κάθε φορέα στον οποίο θα στηριχτεί ο υποψήφιος ότι δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού των αρ. 73 & 74 ν.4412/2016 όπως ισχύει β) Τηρεί και θα συνεχίσει να τηρεί τις διατάξεις της φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ν.4412/2016 και γ) αποδεικτικά περί στήριξης όπως αντίγραφα των συμφωνητικών συνεργασίας ή αντίγραφα των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων διοίκησης των φορέων, που στηρίζουν τον υποψήφιο, από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η έκταση της στήριξης, καθώς και ότι οι απαιτούμενοι πόροι και μέσα θα είναι στην διάθεση του υποψηφίου

2) Τεχνική προσφορά

α. Τεχνική περιγραφή υπηρεσιών ή και παραδοτέων.

β. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής (παρ.8 αρ.92 ν.4412/2016)

3) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σύμφωνα με τον πίνακα του υποδείγματος της παρούσας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς θα διενεργηθεί από το αρμόδιο όργανο όπως αυτό έχει οριστεί από το Νοσοκομείο.

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται κατά στάδια. Αξιολογούνται πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, έπειτα η τεχνική προσφορά και τέλος η οικονομική προσφορά.

Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά που δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, που υποβλήθηκαν κατά παράβαση των όρων περί σύνταξης και υποβολής

προσφοράς, καθώς και για λοιπούς λόγους σύμφωνα με τα αρ.73 (λόγοι αποκλεισμού), 74 (αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις) & 91 (λόγοι απόρριψης) του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Απόφαση Κατακύρωσης θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης στον Ανάδοχο η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα και το συμφωνητικό που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Ο Ανάδοχος θα προσκληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την υπογραφή του συμφωνητικού και οφείλει να προσέλθει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/16.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης ή και κατά οποιασδήποτε παράλειψης της αναθέτουσας αρχής χωρεί αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης δεν κωλύουν ούτε την πρόοδο της διαδικασία, ούτε και την σύναψη της σύμβασης

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, αφότου λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του, καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης τους. Θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά την διαπίστωση της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου με την σύνταξη του σχετικού πρακτικού.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών:

α) πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά,

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,

γ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με την κράτηση 0,10 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Οι τιμές των υπηρεσιών είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή τους.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας των 15 ημερών για την υπογραφή του συμφωνητικού.

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν της συμβατικής διάρκειας όπου ο ανάδοχος δε θα ολοκληρώσει το συμβατικό αντικείμενο, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που ισούται με το 1% του συμβατικού τιμήματος.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής, της ασφαλιστικής, της περιβαλλοντικής και εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.2 του ν.4412/2016.

Η σύμβαση θα δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρ.132 ν.4412/16, δηλαδή αύξηση της σύμβασης έως 10% χωρίς προϋποθέσεις ή έως και 50% και μέχρι του ορίου που δεν απαιτείται άλλη διαγωνιστική διαδικασία.

Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις αποτελούν σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες της σύμβασης (αρ.132 ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 105 (κατακύρωση – σύναψη σύμβασης) και στο άρθρο 106 (ματαίωση της διαδικασίας) του ν.4412/16, καθώς και όσα αναγράφονται στο συνημμένο σχέδιο σύμβασης της παρούσας.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 και των ΠΔ και ΥΑ που έχουν εκδοθεί σε εξουσιοδότηση του ν.4412/2016, και συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας.

Η Διοικήτρια
Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
«Αγία Ειρήνη»

Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τεχνικές προδιαγραφές ανανέωσης εξοπλισμού και τμημάτων σωληνώσεων του συστήματος παραγωγής καθαρού ατμού

1. Γενική περιγραφή

- Οι εργασίες αφορούν το υφιστάμενο σύστημα παραγωγής καθαρού ατμού και τις σωληνώσεις που συνδέουν τον κεντρικό/μεγάλο και τον μικρό εναλλάκτη, καθώς και τις γραμμές αποστράγγισης και επιστροφής συμπυκνωμάτων.
- Η υφιστάμενη αναλογική βαλβίδα ατμού του κεντρικού εναλλάκτη διατηρείται. Αντικαθίσταται ο εξοπλισμός που προηγείται αυτής, δηλαδή ο διαχωριστήρας ατμού, ο σταθμός μείωσης πίεσης και το ασφαλιστικό του.
- Αντικαθίστανται οι ατμοπαγίδες, οι βάνες αποκοπής, τα φίλτρα και τα αντεπίστροφα που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, καθώς και τα φθαρμένα τμήματα των σωληνώσεων που περιγράφονται κατωτέρω.
- Ο νέος εξοπλισμός θα είναι αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής, κατάλληλος για χρήση σε δίκτυα ατμού ή συμπυκνωμάτων και για τις πραγματικές πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας της εγκατάστασης.
- Όλες οι αναφορές σε κατασκευαστές και εμπορικούς τύπους χρησιμοποιούνται για τον σαφή προσδιορισμό του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας και νοούνται ως «τύπου … ή τεχνικά ισοδύναμο». Η ισοδυναμία τεκμηριώνεται από τον προσφέροντα με τεχνικά φυλλάδια και συγκριτικό πίνακα.
- Τα εξαρτήματα υπό πίεση θα συμμορφώνονται, όπου εφαρμόζεται, με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ (PED), θα φέρουν τις απαιτούμενες σημάνσεις και θα συνοδεύονται από δηλώσεις συμμόρφωσης και πιστοποιητικά.
- Η διακοπή λειτουργίας των ατμογεννητριών θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και η συνολική διάρκειά της δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία.
- Πριν από την έναρξη της διακοπής θα πρέπει να βρίσκονται επί τόπου όλα τα υλικά, τα εξαρτήματα, τα εργαλεία και το αναγκαίο προσωπικό.

2. Κατάλογος και ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές υλικών

Α/Α	Είδος	Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις	Ποσότητα
1	**Ατμοφράκτης φυσούνας, φλαντζωτός, ευθείας ροής, τύπου ZETKAMA 234 ή ισοδύναμος**	DN65 (2½"), PN16, Tmax τουλάχιστον 300°C, σώμα χυτοσιδηρό EN-GJL-250, φυσούνα AISI 316Ti, ενσωματωμένος γρασαδόρος, υψηλή στεγανότητα κατηγορίας A κατά EN 12266-1, κατάλληλος για ατμό.	1 τεμ.
2	**Φίλτρο τύπου Y, φλαντζωτό, τύπου ZETKAMA 821 ή ισοδύναμο**	DN65 (2½"), PN16, Tmax τουλάχιστον 300°C, σώμα EN-GJL-250 και ανοξείδωτη αφαιρούμενη σήτα.	1 τεμ.

Α/Α	Είδος	Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις	Ποσότητα
3	**Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας ατμού τύπου ADCA ή ισοδύναμος**	Χαλύβδινος, φλαντζωτά άκρα, DN65 (2½"), PN16, περιοχή θερμοκρασίας τουλάχιστον -10°C έως +250°C, με κάτω σύνδεση αποστράγγισης για ατμοπαγίδα.	1 τεμ.
4	**Σφαιρικός κρουνός DN20, τύπου Starline ή ισοδύναμος**	Βιδωτός BSP, Class 600, σώμα A350 LF2, σφαίρα και άξονας ανοξείδωτοι 316, στεγανοποιητικά RPTFE, Tmax τουλάχιστον 260°C, κατάλληλος για ατμό, fire-safe και αντιστατικός.	7 τεμ.
5	**Σφαιρικός κρουνός DN25, τύπου Starline ή ισοδύναμος**	Ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις με το είδος 4, διάσταση DN25 (1").	1 τεμ.
6	**Σφαιρικός κρουνός DN32, τύπου Starline ή ισοδύναμος**	Ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις με το είδος 4, διάσταση DN32 (1¼").	2 τεμ.
7	**Σφαιρικός κρουνός DN40, τύπου Starline ή ισοδύναμος**	Ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις με το είδος 4, διάσταση DN40 (1½").	2 τεμ.
8	**Ανοξείδωτο φίλτρο τύπου Y DN20, τύπου Sferaco 230 ή ισοδύναμο**	Βιδωτά άκρα BSP, ανοξείδωτο σώμα και σήτα, PN16, περιοχή θερμοκρασίας τουλάχιστον -20°C έως +200°C.	2 τεμ.
9	**Ανοξείδωτο φίλτρο τύπου Y DN32, τύπου Sferaco 230 ή ισοδύναμο**	Ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις με το είδος 8, διάσταση DN32 (1¼").	1 τεμ.
10	**Ανοξείδωτο φίλτρο τύπου Y DN40, τύπου Sferaco 230 ή ισοδύναμο**	Ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις με το είδος 8, διάσταση DN40 (1½").	1 τεμ.
11	**Δείκτης ροής διπλού γυαλιού, τύπου Sectoriel 2220 ή ισοδύναμος**	DN20 (¾"), βιδωτός BSP Θ-Θ, PN16, Tmax τουλάχιστον 180°C, σώμα χυτοσιδηρό GG20, διπλό βοριοπυριτικό γυαλί, κατάλληλος για τοποθέτηση μετά την ατμοπαγίδα.	2 τεμ.
12	**Αντεπίστροφο δίσκου-ελατηρίου τύπου GENEBRE 2416 ή ισοδύναμο**	DN20 (¾"), πλήρως ανοξείδωτο 316, βιδωτό BSP, PN63, έδραση μέταλλο-μέταλλο, Tmax τουλάχιστον 240°C.	2 τεμ.
13	**Σετ μανομέτρου ατμού**	Μανόμετρο Φ100, περιοχή 0–16 bar, σπείρωμα ½", χαλύβδινος σαλίγκαρος μανομέτρου Tmax τουλάχιστον 300°C και κρουνός μανομέτρου DN15, Pmax τουλάχιστον 63 bar.	1 σετ

Α/Α	Είδος	Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις	Ποσότητα
14	**Ατμοπαγίδα πλωτήρος τύπου GESTRA UNA14 ή ισοδύναμη**	DN20 (¾"), βιδωτή, σώμα P250GH, PN25, ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη, θερμοστατική διάταξη αυτόματου εξαερισμού και απορροής κρύου συμπυκνώματος, δυνατότητα συντήρησης χωρίς αποξήλωση, κατάλληλη για εναλλάκτες θερμότητας.	2 τεμ.
15	**Ατμοπαγίδα πλωτήρος υψηλής παροχής τύπου GESTRA UNA45 ή ισοδύναμη – βιδωτή**	DN40 (1½"), PN40, σώμα P250GH, ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη, ενσωματωμένο φίλτρο, θερμοστατική κάψουλα εξαερισμού, δυνατότητα οριζόντιας ή κάθετης εγκατάστασης και συντήρησης χωρίς αποξήλωση.	1 τεμ.
16	**Ατμοπαγίδα πλωτήρος υψηλής παροχής τύπου GESTRA UNA45 ή ισοδύναμη – φλαντζωτή**	DN40 (1½"), PN40, φλαντζωτή, με τις λοιπές ελάχιστες απαιτήσεις του είδους 15.	1 τεμ.
17	**Μειωτής πίεσης ατμού τύπου FLOWSERVE/GESTRA 5801 ή ισοδύναμος**	Φλαντζωτός, DN32 (1¼"), PN40, σώμα GP240GH, ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη, ενεργοποιητής κατάλληλος για ρύθμιση πίεσης εξόδου 1,1–10 bar, τελική ρύθμιση εξόδου 4,8 barg, μαζί με δοχείο νερού προστασίας μεμβράνης και χαλκοσωλήνα παλμικής πίεσης.	1 σετ
18	**Ασφαλιστική βαλβίδα ελατηρίου τύπου ZETKAMA 630 ή ισοδύναμη**	Υψηλής παροχής, κλειστού και αεροστεγούς τύπου για ατμό, με μοχλό δοκιμής, γωνιακή φλαντζωτή, DN32×50, PN16, σώμα EN-GJL-250, Tmax τουλάχιστον 300°C, ρυθμισμένη στα 6,0 barg και συνοδευόμενη από πιστοποιητικό ρύθμισης και παροχής.	1 τεμ.
19	**Αντεπίστροφο δίσκου-ελατηρίου τύπου GESTRA RK76 ή ισοδύναμο – DN40**	Σύνδεση wafer, DN40 (1½"), PN40, σώμα και δίσκος ανοξείδωτοι, δίσκος 316, ελατήριο περίπου 5 mbar, έδραση μέταλλο-μέταλλο, Tmax τουλάχιστον 300°C.	3 τεμ.
20	**Αντεπίστροφο δίσκου-ελατηρίου τύπου GESTRA RK76 ή ισοδύναμο – DN50**	Ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις με το είδος 19, διάσταση DN50 (2").	1 τεμ.

Α/Α	Είδος	Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις	Ποσότητα
21	**Σωληνώσεις και παρελκόμενα εγκατάστασης**	Χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής κατάλληλοι για ατμό/συμπυκνώματα, εξαρτήματα σύνδεσης, καμπύλες, ταυ, συστολές, φλάντζες, βίδες, περικόχλια, παρεμβύσματα γραφίτη, στηρίγματα και σιδηρογωνίες. Θερμομόνωση με κοχύλια πετροβάμβακα κατάλληλης πυκνότητας και πάχους, με εξωτερική επένδυση ενισχυμένου φύλλου/φιλμ αλουμινίου. Ποσότητες σύμφωνα με την επιτόπια αποτύπωση και πλήρης κάλυψη του αντικειμένου.	1 κατ' αποκοπή

3. Περιγραφή και προδιαγραφές εργασιών

Α. Προκαταρκτικές ενέργειες και οργάνωση

- Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία, θα επιβεβαιώσει τις διαστάσεις, τις πραγματικές οδεύσεις, τα σημεία σύνδεσης, τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες λειτουργίας και θα αναλάβει την ευθύνη συμβατότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού.
- Θα υποβληθεί από τον ανάδοχο πρόγραμμα εργασιών, σχέδιο διακοπής και επανεκκίνησης, κατάσταση προσωπικού και θα οριστεί υπεύθυνος έργου Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ.
- Η έναρξη των εργασιών θα γίνεται μόνο μετά από ασφαλή διακοπή, απομόνωση, εκτόνωση, αποστράγγιση και ψύξη του δικτύου. Θα εφαρμοστούν διαδικασίες ασφάλισης/σήμανσης πηγών ενέργειας και θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας.
- Ο ανάδοχος θα προστατεύσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τα δάπεδα και τις γειτονικές εγκαταστάσεις από σπινθήρες, θερμότητα, μεταλλικά υπολείμματα και λοιπές φθορές.

Β. Αποξηλώσεις

- Θα αποξηλωθούν οι υφιστάμενοι διαχωριστήρες, μειωτές, ασφαλιστικά, ατμοπαγίδες, βάνες, φίλτρα, αντεπίστροφα και τμήματα σωληνώσεων που αντικαθίστανται.
- Οι αποξηλώσεις θα εκτελεστούν ελεγχόμενα, χωρίς πρόκληση ζημιών στα τμήματα που παραμένουν, ιδίως στην υφιστάμενη αναλογική βαλβίδα και στο ανοξείδωτο τμήμα της σωλήνωσης στο οποίο δεν προβλέπεται παρέμβαση.
- Τα αποξηλωμένα υλικά θα συγκεντρώνονται σε χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο.

Γ. Αντικατάσταση εξοπλισμού και σωληνώσεων

- Στην παροχή ατμού του κεντρικού/μεγάλου εναλλάκτη θα εγκατασταθούν νέος διαχωριστήρας, σταθμός μείωσης πίεσης και ασφαλιστική βαλβίδα. Η υφιστάμενη αναλογική βαλβίδα διατηρείται και προστατεύεται καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

- Θα εγκατασταθεί νέο σετ αποστράγγισης του διαχωριστήρα με φίλτρο, βάνες, ατμοπαγίδα, δείκτη ροής και αντεπίστροφο, σύμφωνα με την τελική εγκεκριμένη διάταξη.
- Θα αντικατασταθούν η ατμοπαγίδα της γραμμής συμπυκνωμάτων από τον μεγάλο προς τον μικρό εναλλάκτη και η ατμοπαγίδα του μικρού εναλλάκτη, με τα απαραίτητα εξαρτήματα απομόνωσης, φίλτρα, δείκτες ροής και αντεπίστροφα.
- Θα αντικατασταθούν όλες οι βάνες αποκοπής και τα αντεπίστροφα που περιλαμβάνονται στις σωληνώσεις επικοινωνίας των δύο εναλλακτών.
- Θα αντικατασταθεί η σωλήνωση αδειάσματος των εναλλακτών έως τον υφιστάμενο συλλέκτη νερού που συνδέεται με το δοχείο στρατσωνισμού/εκτόνωσης.
- Θα αντικατασταθεί η σωλήνωση επιστροφής συμπυκνωμάτων του νέου διαχωριστήρα και το απαιτούμενο τμήμα της κεντρικής γραμμής επιστροφής έως τον συλλέκτη συμπυκνωμάτων.
- Θα αντικατασταθεί η σωλήνωση συμπυκνωμάτων του μικρού εναλλάκτη έως το σημείο ανόδου της, αμέσως μετά την υφιστάμενη γωνία.
- Θα αντικατασταθεί η σωλήνωση εξόδου του μικρού εναλλάκτη προς τον κεντρικό/μεγάλο έως το σημείο έναρξης του ανοξείδωτου τμήματος, στο οποίο δεν θα γίνει επέμβαση.
- Θα αντικατασταθεί η σωλήνωση συμπυκνωμάτων από τον κεντρικό/μεγάλο εναλλάκτη προς τον μικρό.
- Οι νέες γραμμές συμπυκνωμάτων θα διαμορφωθούν με τις απαιτούμενες κλίσεις, χωρίς θύλακες, αντίθετες κλίσεις ή σημεία παγίδευσης συμπυκνωμάτων, ώστε να αποφεύγονται υδραυλικά πλήγματα και προβλήματα αποστράγγισης.
- Όλα τα εξαρτήματα θα εγκατασταθούν με τη σωστή φορά ροής, τη θέση λειτουργίας και τις αποστάσεις συντήρησης που ορίζει ο κατασκευαστής.

Δ. Κατασκευή και συγκολλήσεις

- Οι σωληνώσεις θα είναι άνευ ραφής, κατάλληλης ποιότητας και πάχους τοιχώματος για την πίεση και θερμοκρασία σχεδιασμού. Τα υλικά θα είναι συμβατά μεταξύ τους και με τα υφιστάμενα σημεία σύνδεσης.
- Η κατασκευή των μεταλλικών βιομηχανικών σωληνώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς EN 13480 και των εφαρμοζόμενων κανόνων της Οδηγίας PED, όπου απαιτείται.
- Οι συγκολλήσεις θα εκτελούνται από πιστοποιημένους συγκολλητές, με εγκεκριμένη διαδικασία συγκόλλησης κατάλληλη για τα υλικά, τις διαμέτρους και τα πάχη. Δεν επιτρέπονται πρόχειρες συνδέσεις, ελλιπής διείσδυση, εμφανείς πόροι, ρωγμές, εγκλείσματα ή κακή ευθυγράμμιση.
- Οι φλάντζες, τα παρεμβύσματα γραφίτη, οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι κατάλληλα για τις συνθήκες ατμού. Η σύσφιξη θα γίνεται ομοιόμορφα και διασταυρωτά.
- Θα εγκατασταθούν ή θα αποκατασταθούν όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, οδηγοί και σημεία συγκράτησης, χωρίς να μεταφέρονται μη επιτρεπτά φορτία στους εναλλάκτες και στις βαλβίδες.

Ε. Ρύθμιση, μόνωση και τελικές αποκαταστάσεις

- Ο μειωτής πίεσης θα ρυθμιστεί σε πίεση εξόδου 4,8 barg και η ασφαλιστική βαλβίδα θα παραδοθεί με πιστοποιημένη ρύθμιση στα 6,0 barg.

- Μετά την ολοκλήρωση και επιτυχή δοκιμή στεγανότητας θα μονωθούν ο νέος εξοπλισμός και τα νέα τμήματα σωληνώσεων όπου απαιτείται, με κοχύλια πετροβάμβακα και εξωτερική επένδυση αλουμινίου. Η μόνωση θα είναι συνεχής, μηχανικά σταθερή, χωρίς κενά και με αφαιρούμενα τμήματα στα σημεία που απαιτούν συντήρηση.
- Θα αποκατασταθούν όλες οι επιφάνειες, στηρίξεις και σημάνσεις που επηρεάστηκαν από τις εργασίες. Οι γραμμές και οι βαλβίδες θα επισημανθούν ως προς το ρευστό και τη φορά ροής.

ΣΤ. Δοκιμές, έλεγχοι και παράδοση

- Πριν από τη θέση σε λειτουργία θα γίνει καθαρισμός των νέων σωληνώσεων και απομάκρυνση ξένων σωμάτων, ρινισμάτων και υπολειμμάτων συγκόλλησης.
- Θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των συγκολλήσεων και των συνδέσεων, δοκιμή αντοχής/στεγανότητας σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο κώδικα σχεδιασμού και εγκεκριμένη διαδικασία δοκιμής, καθώς και έλεγχος χωρίς διαρροές κατά τη θερμή λειτουργία.
- Θα ελεγχθούν η πίεση εισόδου και εξόδου του μειωτή, η σταθερότητα της πίεσης εξόδου, η λειτουργία του διαχωριστήρα, των ατμοπαγίδων, των δεικτών ροής, των αντεπιστρόφων και η ορθή επιστροφή των συμπυκνωμάτων.
- Θα πραγματοποιηθούν θερμοί έλεγχοι μετά τη σταθεροποίηση της εγκατάστασης και επανέλεγχος των φλαντζωτών και βιδωτών συνδέσεων.
- Η παράδοση θα γίνει μετά την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας, την επιτυχή δοκιμή του κλιβάνου καθαρού ατμού.

4. Υποχρεώσεις υποψήφιου αναδόχου

- Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την κατάθεση της προσφοράς του να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις ατμού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, προκειμένου να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των απαιτήσεων του έργου και για να προβεί στις απαραίτητες επιμετρήσεις. Μετά την επίσκεψη θα λάβει σχετική βεβαίωση από την τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου την οποία παραδίδει επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του.
- Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει με την προσφορά του να παραδώσει τα αναφερόμενα πιστοποιητικά των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η πρόσκληση απευθύνεται στην κατασκευάστρια εταιρεία Μπακέλας ΑΕ.

Προϋπολογισμός 28.973,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εκ των οποίων 17.131,84 € αφορούν υλικά και τα υπόλοιπα 11.842,00 € αφορούν εργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
e mail	
Α.Φ.Μ.	
Δ.Ο.Υ.	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για τη σύμβαση με περιγραφή

« **ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Α/Α	**Ενέργειες**	**Ανταλλακτικά**	**Τεμάχια**	**Κόστος ανταλλακτικών χωρίς ΦΠΑ**	**Κόστος ανταλλακτικών με ΦΠΑ**	**Κόστος εργασίας χωρίς ΦΠΑ**	**Κόστος εργασίας με ΦΠΑ**	**Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ (Ανταλλακτικά και Εργασία)**	**Συνολικό κόστος με ΦΠΑ (Ανταλλακτικά και Εργασία)**
1	**ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**								
ΣΥΝΟΛΑ									

** Οι τιμές δίνονται σε ευρώ.*

** Στην τιμή περιλαμβάνονται διοικητικά κόστη και εργασίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των όρων της σύμβασης.*

** Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι και κρατήσεις υπέρ τρίτων.*

** Η τιμή δεν υπόκειται σε ρήτρα αναπροσαρμογής*

Για τον Οικονομικό Φορέα

(επωνυμία επιχείρησης)

(σφραγίδα επιχείρησης)

(υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) (ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)